

# 秀菊平 (ひできくひら)



ひできくひら

1. 名 号 秀菊平 繋養場所 産肉能力検定所  
 2. 生年月日 H22. 4. 3  
 3. 産 地 串間市  
 4. 血 統

安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255	田安土井 黒育 6	田福土井 黒2685
		かずよ 黒高 51489	やすみ 本黒9471
	きよふく 黒原 568518	安福(岐阜) 黒育 180	安千代土井 黒育47
		きよしげ 黒育 12902	かずもと 黒514215
		第20平茂 黒育 134	安谷土井 黒育85
			ひろみ 黒高 83617
きくの233の3 黒原 1234249 (81.5) H14. 1. 5	福茂 黒高 921	隆美 黒育 161	茂富士 黒育93
		ひらふく 黒原 537089	おきよ 黒高45191
	きくの233 黒原 929127 (80.0)	気高 黒育9	第13ひらしげ 黒高16819
		美福10 黒育34	美福10 黒育34
		さかえ 黒高49251	なら 黒高49245
		第20平茂 黒育134	第20平茂 黒育134
		ひめづる4 黒原444670	ひめづる4 黒原444670

## 肉用牛産肉能力検定（間接法）成績

種雄牛名	秀菊平	生年月日	H22.4.3		登録番号	黒原 5438		得点	82.0										
供用開始年月日	申間市	鎌田 秀利	直検成績		1.03kg														
血統	安平 黒原 2208	安 福	田安土井 黒育 6		田福土井 黒2685														
		黒原 1255	か ず よ 黒高 51489		安千代土井 黒育47														
		きよふく	安 福 黒育 180		安谷土井 黒育85														
		黒原 568518	きよしげ 黒育 12902		茂 富 士 黒育93														
	きくの233の3 黒原 1234249	福 茂	第20平茂 黒育 134		気 高 黒育9														
		黒高 921	ひ ろ み 黒高 83617		美福10 黒育34														
		きくの233	隆 美 黒育 161		美福10 黒育34														
		黒原 929127	ひらふく 黒原 537089		第20平茂 黒育134														
検定期間		平成25年5月27日～平成26年5月26日（364日）																	
検 定 成 績	調査牛 No.	1	2	3	4	5	6	7	8	平均									
	母の名号	ふくとも12	しいば11	ゆめ	もり3の2	あすか	まきの5の2	まさこ84	ただこ										
	母の父	勝平正	勝平正	忠富士	福之国	福之国	忠富士	美徳国	忠富士										
	母方祖父	安平	福桜	福桜	安平	安平	安平	茂福	大将										
	開始時日齢	243	243	259	261	267	274	274	277	262									
	終了時日齢	607	607	623	625	631	638	638	641	626									
	開始時体重(kg)	217	261	267	247	302	256	264	284	262.3									
	終了時体重(kg)	509	632	613	577	646	561	630	634	600.3									
	D・G(kg)	0.80	1.02	0.95	0.91	0.95	0.84	1.01	0.96	0.93									
	粗飼料摂取率(%)	} 8頭平均								28.4									
	飼料要求率									CP									1.11
										TDN									7.84
	枝肉重量(冷屠体)(kg)	289	365	354	330	370	324	360	351	343									
	ロース芯面積(cm <sup>2</sup> )	44	62	52	56	52	52	57	54	54									
	バラの厚さ(cm)	5.2	6.3	5.5	6.9	7.2	5.8	6.7	6.7	6.3									
	皮下脂肪の〃(cm)	1.3	1.4	1.3	1.6	1.5	1.3	1.9	1.8	1.5									
筋間脂肪の〃(cm)	4.7	5.5	5.0	5.7	5.7	5.2	4.8	6.6	5.4										
推定歩留(%)	73.8	75.9	74.3	75.7	75.0	74.9	75.1	74.9	75.0										
脂肪交雑(BMS)	2 <sup>+</sup>	3	2 <sup>-</sup>	5	2	3	5	3 <sup>-</sup>	3.1										
歩留等級	A	A	A	A	A	A	A	A											
肉質等級	4	5	4	5	4	5	5	5											
備考																			





No 1 血統：勝平正×安平 格付成績：脂肪交雑 2<sup>+</sup> A-4



No 2 血統：勝平正×福桜 格付成績：脂肪交雑 3 A-5



No 3 血統：忠富士×福桜 格付成績：脂肪交雑 2<sup>-</sup> A-4



No 4 血統：福之国×安平 格付成績：脂肪交雑 5 A-5



No 5 血統：福之国×安平 格付成績：脂肪交雑2 A-4



No 6 血統：忠富士×安平 格付成績：脂肪交雑3 A-5



No 7 血統：美穂国×茂福 格付成績：脂肪交雑5 A-5



No 8 血統：忠富士×大将 格付成績：脂肪交雑3 A-5

本日の枝肉は、脂肪交雑、ロース芯、僧帽筋の厚さ、サシについては粗ザシから小ザシ等相方あり、ややばらつきが見られた感が強い。

これまでと比較すると、皮下脂肪の薄さ及びロース芯の大きさバラの厚さ等は良好であった。

惜しい点として、腿ぬけや内面脂肪がやや不足していたが、個体別には非凡な能力も垣間見れたので、今後の現場後代検定の成績を注意深く見る必要がある。

#### 宮崎県産肉能力検定委員による検討協議結果

これまでの検定牛と比較すると、ばらつきのある結果で成績も平均的であった。中には、小ザシや腿ぬけも評価できる枝肉があり、残りの後代検定牛の成績と合わせて今後の展開について検討する。