

丸宮照 (まるみやてる)



1. 名 号 まるみやてる
 丸宮照 繋養場所 西米良種雄牛センター
2. 生年月日 H22. 2. 24
3. 産 地 兵庫県
4. 血 統

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|------------------|
| 丸宮土井 黒原 4549 | 鶴丸土井 黒原 1741 | 第2安鶴土井 黒育 142 | 安美土井 黒育48 |
| | | まるひさ2 黒育 9217 | きくつる 黒高29920 |
| | いけだ7 黒高 135238 | 安幸土井 黒育 169 | 菊茂土井 黒育83 |
| | | いけだ5 黒原 692372 | しげひさ2 黒育4694 |
| きくみあき 黒原 1299826 (81. 2) H16. 5. 23 | 照明土井 黒原 3347 | 照長土井 黒高 960 | 安美土井 黒育48 |
| | | けんこ 黒高 120284 | みつふく 黒育1447 |
| | きくみ 黒原 1129085 (80. 0) | 菊俊土井 黒原 2802 | 菊照土井 黒育100 |
| | | きくふく5 黒原 1007304 | 第3いけだ 黒育12084 |
| | | | 菊照土井 黒育100 |
| | | | てるなほ 黒原240580 |
| | | | 安谷土井 黒育85 |
| | | | ひろみ 黒育16211 |
| | | 菊安土井 黒育125 | |
| | | にしき2 黒育9174 | |
| | | 谷福土井 黒高950 | |
| | | きくみ8 黒高139615 | |

肉用牛産肉能力検定（間接法）成績

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------|----------------|------|------|------|-------|------|------|
| 種雄牛名 | 丸宮照 | 生年月日 | H22.2.24 | | 登録番号 | 黒原 5425 | | 得点 | 82.0 | | | |
| 供用開始年月日 | | 産地 | 兵庫県 宮田 貴身仁 | | | 凍結精液 | | | | | | |
| 交配郡 | 全 郡 | | 直検成績 | | 利用状況 | | | | | | | |
| 血 | 丸宮土井 黒原 4549 | 鶴丸土井 黒原 1741 | 第2安鶴土井 | 黒育 142 | 安美土井 | 黒育48 | | | | | | |
| | | いけだ7 黒高 135238 | まるひさ2 | 黒育 9217 | 菊茂土井 | 黒育83 | | | | | | |
| | きくみあき 黒原 1299826 | 照明土井 黒原 3347 | 安幸土井 | 黒育 169 | 安美土井 | 黒育48 | | | | | | |
| | | きくみ 黒原 1129085 | いけだ5 | 黒原 692372 | 菊照土井 | 黒育100 | | | | | | |
| 統 | きくみあき 黒原 1299826 | 照長土井 | 黒高 960 | 菊照土井 | 黒育100 | | | | | | | |
| | | けんこ | 黒高 120284 | 安谷土井 | 黒育85 | | | | | | | |
| | きくみ 黒原 1129085 | 菊俊土井 | 黒原 2802 | 菊安土井 | 黒育125 | | | | | | | |
| | | きくふく5 | 黒原 1007304 | 谷福土井 | 黒高950 | | | | | | | |
| 検定期間 | 平成25年月日～平成26年月日（364日） | | | | | | | | | | | |
| 検 定 成 績 | 調査牛 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均 | | |
| | 母の名号 | ひな113 | みみか | ゆかり1の3 | りっこ | はつふじ | すずえ | はな | あきこ | | | |
| | 母の父 | 忠富士 | 忠富士 | 忠富士 | 福之国 | 忠富士 | 忠富士 | 忠富士 | 勝平正 | | | |
| | 母方祖父 | 安平 | 福之国 | 福之国 | 平茂勝 | 福桜 | 安平 | 隆桜 | 福之国 | | | |
| | 開始時日齢 | 244 | 250 | 253 | 265 | 265 | 266 | 274 | 280 | 262 | | |
| | 終了時日齢 | 608 | 614 | 617 | 629 | 629 | 630 | 638 | 644 | 626 | | |
| | 開始時体重(kg) | 216 | 261 | 234 | 259 | 299 | 283 | 303 | 270 | 265.6 | | |
| | 終了時体重(kg) | 552 | 646 | 582 | 580 | 638 | 694 | 674 | 588 | 619.3 | | |
| | D・G(kg) | 0.92 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 1.13 | 1.02 | 0.87 | 0.97 | | |
| | 粗飼料摂取率(%) | } 8頭平均 | | | | | | | | | 28.0 | |
| | 飼料要求率 | CP | } 8頭平均 | | | | | | | | | 1.08 |
| | | TDN | } 8頭平均 | | | | | | | | | 7.59 |
| | 枝肉重量(冷屠体)(kg) | 323 | 390 | 354 | 350 | 372 | 428 | 387 | 351 | 369 | | |
| | ロース芯面積(cm ²) | 45 | 64 | 46 | 47 | 51 | 62 | 59 | 46 | 53 | | |
| | バラの厚さ(cm) | 5.1 | 6.2 | 4.5 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | | |
| | 皮下脂肪の〃(cm) | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | | |
| | 筋間脂肪の〃(cm) | 4.7 | 4.8 | 4.2 | 5.2 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | | |
| 推定歩留(%) | 73.4 | 76.0 | 72.9 | 74.0 | 73.5 | 75.2 | 75.1 | 73.5 | 74.2 | | | |
| 脂肪交雑(BMS) | 3 | 5 | 2 ⁻ | 2 ⁺ | 3 | 3 ⁻ | 4 | 4 | 3.2 | | | |
| 歩留等級 | A | A | A | A | A | A | A | A | | | | |
| 肉質等級 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 備考 | | | | | | | | | | | | |

平成25年度間接検定(丸宮照号 黒原5425)終了時立会名簿(H26.4.21)

| 事項\牛名 | | ① 涼風457 | ② 耳丸 | ③ 丸忠福 | ④ 優太 | ⑤ 初富士2 | ⑥ 様 | ⑦ 照男 | ⑧ 晴天丸 | 平均 |
|---------|------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| 登記番号 | | 12子東延黒 1384417088 | 13子西諸黒 1346026891 | 12子宮東黒 1392616206 | 12子都城黒 1381756036 | 12子児黒 1341726413 | 12子都城黒 1360591863 | 12子都城黒 1360582458 | 13子西諸黒 1340598554 | |
| 生年月日 | | H24.8.21 | H24.8.15 | H24.8.12 | H24.7.31 | H24.7.31 | H24.7.30 | H24.7.22 | H24.7.16 | |
| 血統 | 母 | ひな113 | みみか | ゆかり1の3 | りつこ | はつふじ | すずえ | はな | あきこ | |
| | 登録番号 | 黒原1505083 | 黒原1517175 | 黒原1462834 | 黒2407078 | 黒原1501107 | 黒原1483748 | 黒原1499046 | 黒原1543885 | |
| | 母の父 | 忠富士 | 忠富士 | 忠富士 | 福之国 | 忠富士 | 忠富士 | 忠富士 | 勝平正 | |
| | 祖母の父 | 安平 | 福之国 | 福之国 | 平茂勝 | 福桜 | 安平 | 隆桜 | 福之国 | |
| 産次 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.9 |
| 開始時体重 | | 216 | 261 | 234 | 259 | 299 | 283 | 303 | 270 | 265.6 |
| 終了時体重 | | 552 | 646 | 582 | 580 | 638 | 694 | 674 | 588 | 619.3 |
| D・G | | 0.92 | 1.06 | 0.96 | 0.88 | 0.93 | 1.13 | 1.02 | 0.87 | 0.97 |
| 終了時日令 | | 608 | 614 | 617 | 629 | 629 | 630 | 638 | 644 | 626 |
| 開始時体型記載 | 美点 | 発育、皮 腹容、骨緊り | 発育、体伸 尻、皮 | 発育、体伸 背腰幅、皮 骨緊り | 中軀、尻幅 体伸 | 発育、体積 体伸、中軀 尻、皮 | 体伸、尻幅 皮 | 発育、体伸 体深、尻 | 発育、体深 骨緊り | |
| | 欠点 | 体積、体伸 後軀、前背幅 肩端、肘後 (内股淡色) | 体深、前背幅 肩端、肘後 腿、やや長脚 | 体深、毛色 肩端、肘後 長脚 (内股淡色) | 肩端、肘後 外腿 (糊口、左株) | やや前背幅 外腿、肘後 | 過大、体幅、体 深、均称、肩端 肘後、長脚 外腿、(内股淡色) | 前背幅 肩端、肘後 外腿 | 体幅、体伸 肋張 | |
| 終了時体型記載 | 美点 | 資質、腹容 | 発育、体積 肉付、体伸 体幅、皮 尻 | 発育、体上線 皮 | 肩幅、資質 尻、体深 | 発育、体伸 体深、尻 皮、均称 | 発育、体積 体伸、体深 尻、皮 | 発育、体伸 体深、尻 皮 | 体深 尻、皮 骨緊り | |
| | 欠点 | 体積、体伸 腿 | 肩付、肘後 肩端 | 肉付、長脚 肩幅、毛色 (内股淡色) | 発育 体伸、下膝 (糊口、内股淡色、 左株) | 肉付 前背幅 腿 (内股淡色) | 体上線 やや長脚、肩端 肘後、下膝 (内股淡色) | 背腰幅 肘後 体上線 | 体積 体伸 体幅 | |

終了時体型測定値

| No./部位 | 体高 | 十字部 | 体長 | 胸囲 | 胸深 | 胸幅 | 尻長 | 腰角幅 | かん幅 | 座骨幅 |
|--------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| ① | 134.4 0.2σ | 131.6 | 156.0 | 202.0 | 69.0 | 48.0 | 53.0 | 47.0 | 46.0 | 30.0 |
| ② | 137.2 0.9σ | 138.2 | 165.2 | 210.0 | 72.0 | 51.5 | 56.0 | 50.5 | 52.0 | 34.0 |
| ③ | 139.4 1.4σ | 140.8 | 159.0 | 202.0 | 70.5 | 48.5 | 57.0 | 48.0 | 48.5 | 32.0 |
| ④ | 132.2 -0.6σ | 133.6 | 157.4 | 206.0 | 70.0 | 50.0 | 55.0 | 48.0 | 48.0 | 33.0 |
| ⑤ | 137.6 0.8σ | 137.6 | 160.0 | 207.0 | 72.0 | 48.5 | 56.0 | 50.0 | 50.0 | 34.5 |
| ⑥ | 141.6 1.9σ | 141.6 | 164.8 | 218.0 | 74.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 52.5 | 35.5 |
| ⑦ | 138.6 1.0σ | 136.6 | 166.4 | 212.0 | 72.0 | 52.0 | 57.0 | 50.0 | 51.0 | 34.0 |
| ⑧ | 135.6 0.2σ | 135.0 | 158.2 | 209.0 | 71.0 | 49.5 | 56.5 | 46.0 | 46.5 | 33.0 |
| 平均 | 137.1 | 136.9 | 160.9 | 208.3 | 71.3 | 50.0 | 56.1 | 48.9 | 49.3 | 33.3 |



No 1 血統：忠富士×安平 格付成績：脂肪交雑 3 A-5



No 2 血統：忠富士×福之國 格付成績：脂肪交雑 5 A-5



No 3 血統：忠富士×福之國 格付成績：脂肪交雑 2+ A-3



No 4 血統：福之國×平茂勝 格付成績：脂肪交雑 2+ A-4



No 5 血統：忠富士×福桜 格付成績：脂肪交雑3 A-5



No 6 血統：忠富士×安平 格付成績：脂肪交雑3⁺ A-5



No 7 血統：忠富士×隆桜 格付成績：脂肪交雑4 A-5



No 8 血統：勝平正×福之國 格付成績：脂肪交雑4 A-5

枝肉講評(全国和牛登録協会 情報解析課 勝田智博課長)

丸宮照号は兵庫県より導入された純粋但馬牛である。父、丸宮土井は兵庫県での評価が高く、脂肪交雑や味の改良を目的に導入されたと考えられる。

枝肉結果は、枝肉重量は但馬牛としては評価でき、特徴として皮下脂肪が薄く、僧帽筋の厚み、脂肪質も良好であった。また、成績として数値に表われないが、全体的に小ザシでバラのサシの入りや腿ぬけも良い物が見られた。

惜しまれる点として、ロース芯の大きさ及び形状のばらつき、内面脂肪の不足が見られたが今後の現場での成績に期待したい。

宮崎県産肉能力検定委員による検討協議結果

本日の枝肉成績は、期待に反し若干物足りない結果であった。今後、本牛の後代検定成績及び種牛性を含めて検討を行っていく。