

令和4年3月9日
ミヤチク都農工場

種雄牛 龍馬富士 宮崎市 菊広土井×忠富士×安福久

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	223	2020-231	宮中251	3	R1.10.24	秀正実	忠富士	宮崎市	R4.3.7	865	845	549.1	65.0	76	8.5	3.8	74.7	8	5	5	5	A-5	
2	224	2020-232	丑和歌	4	R1.11.3	秀正実	忠富士	宮崎市	R4.3.7	855	853	564.1	66.1	90	8.2	2.5	77.3	9	5	5	5	A-5	
3	225	2020-233	洪男	3	R1.11.30	忠高盛	福之国	宮崎市	R4.3.7	828	731	475.3	65.0	82	7.8	2.6	77.0	10	5	5	5	A-5	
4	226	2020-234	元士	4	R1.11.16	美穂国	福之国	国富町	R4.3.7	842	801	520.0	64.9	77	8.3	3.9	74.9	7	5	4	5	A-4	
5	227	2020-235	安富士	1	R1.11.1	耕富士	美穂国	串間市	R4.3.7	857	813	535.0	65.8	85	9.4	3.0	77.4	10	5	5	5	A-5	
6	228	2020-236	大寿166	1	R1.10.27	耕富士	福之国	串間市	R4.3.7	862	685	439.9	64.2	70	7.5	1.6	76.6	7	4	4	5	A-4	
7	229	2020-237	龍馬	1	R1.11.2	真華盛	勝平正	都城市	R4.3.7	856	717	458.9	64.0	68	8.0	3.4	74.8	9	5	5	5	A-5	
8	230	2020-238	進二郎	5	R1.11.7	勝平正	福之国	都城市	R4.3.7	851	704	451.1	64.1	68	7.6	2.6	75.4	7	5	4	5	A-4	
9	231	2020-239	昭博60	2	R1.10.29	耕富士	上茂福	小林市	R4.3.7	860	780	495.2	63.5	86	8.0	2.0	78.0	9	5	5	5	A-5	
10	232	2020-240	伸315	5	R1.10.29	勝平正	福之国	小林市	R4.3.7	860	761	499.6	65.7	85	8.5	3.5	76.7	10	5	5	5	A-5	
11	233	2020-241	藤美	1	R1.10.25	美穂国	忠富士	小林市	R4.3.7	864	809	519.5	64.2	84	7.9	2.8	76.7	7	5	4	5	A-4	
12	234	2020-242	龍馬	6	R1.11.25	勝平正	糸茂勝	小林市	R4.3.7	833	779	502.5	64.5	76	7.3	2.0	76.1	4	3	3	5	A-3	
平均										853	773	500.9	64.8	78.9	8.1	2.8	76.3	8.1					



No1 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A-5 BMS 8



No2 血統：秀正実×忠富士 格付成績：A-5 BMS 9



No3 血統：忠高盛×福之国 格付成績：A-5 BMS 10



No4 血統：美穂国×福之国 格付成績：A-4 BMS 7



No5 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A-5 BMS 10



No6 血統：耕富士×福之国 格付成績：A-4 BMS 7



No7 血統：真華盛×勝平正 格付成績：A-5 BMS 9



No8 血統：勝平正×福之国 格付成績：A-4 BMS 7



No9 血統：耕富士×上茂福 格付成績：A-5 BMS 9



No10 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-5 BMS 10



No11 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-4 BMS 7



No12 血統：勝平正×糸茂勝 格付成績：A-3 BMS 4

枝肉講評 全国和牛登録協会 (情報解析課 西 和隆 係長)

龍馬富士の評価できる点として、ロース芯面積・形状、推定歩留、内面脂肪の付着、脂肪の質等が挙げられ、サシの形状は小ザシ基調であった。又、周囲筋の充実、皮下脂肪厚等にバラツキがあり、惜しまれる点としては、腿ヌケ、バラの厚さが挙げられた。

今後、判明するフィールド検定等を注視する必要がある。