

桃白鵬 (ももはくほう)



1.名 号 ももはくほう
 桃白鵬 繋養場所：西米良種雄牛センター 登録審査得点：84.2
 2.生年月日 H29.6.16
 3.産 地 都城市
 4.血 統

白鵬 8 5 の 3 黒原 5360	勝忠平 黒原 3800	平茂勝 黒原 2441	第20平茂	黒育134
		うめ 2 黒原 788266	ふくみ	黒高106567
	みどり 黒原 1311663	白清85の3 黒原4009	忠福	黒育129
		みすず 黒原 1239681	うめ	黒高128002
ももえり 黒原 1582072 (80.0) H23.11.25	秀菊良 黒原 4682	安福(宮崎)	黒原1255	
		安福(宮崎)	黒原1255	
	きくの233 黒原 929127	きよふく	黒原568518	
	隆美	黒育161		
	福之国 黒原 3491	ひらふく	黒原537089	
	北国7の8	黒原1530		
うめかず 5 黒原 1399659 (81.0)	ふみさかえ	黒原624154		
	うめかず 黒原 1146523	安平	黒原2208	
		うめたか	黒原1027879	

種雄牛 桃白鵬 都城市 白鵬85の3×秀菊良×福之國
去勢

令和4年7月29日
ミヤチク高崎工場

NO	枝番	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後 日令	屠前 体重	枝肉 重量	歩留	ロース芯 面積	ばら 厚さ	皮下 脂肪	歩留 基準	BMS	肉の 色沢	きめ 締り	脂肪 色質	等級	備考
1	1072	宮崎	瑞之介	2	R2.4.19	秀正実	勝忠平	宮崎市	R4.7.27	829	789	520.9	66.0	80	9.0	2.5	77.0	11	5	5	5	A-5	
2	1073	宮崎	琥欠嵐	4	R2.4.2	美徳国	勝平正	国富町	R4.7.27	846	804	519.5	64.6	93	9.2	2.6	78.9	12	5	5	5	A-5	
3	1074	宮崎	福春	6	R2.3.28	美徳国	福桜(宮崎)	国富町	R4.7.27	851	854	567.5	66.5	86	11.2	3.0	78.3	11	5	5	5	A-5	
4	1075	西諸	悠172	1	R2.4.1	梅福久	忠富士	小林市	R4.7.27	847	893	599.5	67.1	114	9.1	2.1	81.0	12	5	5	5	A-5	
5	1076	西諸	桃之助	2	R2.3.30	耕富士	福之國	えびの市	R4.7.27	849	798	527.7	66.1	76	9.0	2.5	76.5	10	5	5	5	A-5	
6	1077	南那珂	福白清	3	R2.4.3	耕富士	忠富士	串間市	R4.7.27	845	812	536.0	66.0	82	9.5	3.0	77.0	12	5	5	5	A-5	
7	1078	都城	良太	1	R2.3.18	愛日向	忠富士	都城市	R4.7.27	861	765	484.6	63.3	87	8.5	2.5	78.1	10	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左 エばら左
8	1079	都城	松桃	4	R2.4.6	美徳国	忠富士	都城市	R4.7.27	842	852	547.6	64.3	80	9.1	2.5	76.8	10	5	5	5	A-5	
9	1080	都城	伊佐美	3	R2.4.4	耕富士	福之國	都城市	R4.7.27	844	789	508.8	64.5	80	10.3	2.7	77.9	11	5	5	5	A-5	
10	1081	都城	侑輝	1	R2.4.27	義美福	耕富士	都城市	R4.7.27	821	778	505.9	65.0	90	8.7	1.8	79.0	12	5	5	5	A-5	エばら左
11	300	南那珂	大牧478	1	R2.4.6	美徳国	忠富士	串間市	R4.7.11	826	851	532.6	62.6	75	8.4	2.4	76.0	10	5	5	5	A-5	
12	1258	西臼杵	卯月22	3	R2.4.22	秀正実	美徳国	高千穂町	R4.5.31	769	708	430.7	60.8	69	7.8	1.5	76.9	12	5	5	5	A-5	エばら左
平均										836	808	523.4	64.7	84.3	9.2	2.4	77.8	11.1					

27.5

令和4年9月30日
ミヤチク高崎工場

雌

NO	枝番	生産郡	名 号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後 日令	屠前 体重	枝肉 重量	歩留	ロース芯 面積	ばら 厚さ	皮下 脂肪	歩留 基準	BMS	肉の 色沢	きめ 締り	脂肪 色質	等級	備考
13	1106	都城	ふわちゃん	3	R2.4.6	美徳国	福之國	都城市	R4.9.28	905	804	535.5	66.6	94	9.7	2.3	79.3	11	5	5	5	A-5	エばら左
14	1107	都城	りごんどう	4	R2.4.17	義美福	勝平正	都城市	R4.9.28	894	860	535.5	62.3	81	9.2	2.7	76.9	12	5	5	5	A-5	
15	1108	東臼杵	ひえい212	2	R2.4.3	耕富士	秀菊安	延岡市	R4.9.28	908	746	488.9	65.5	82	9.3	3.5	77.0	11	5	5	5	A-5	ウロース左
16	207	東臼杵	まりん273	4	R2.5.1	美徳国	福之國	美郷町	R4.8.4	825	722	469.0	65.0	75	8.1	2.5	76.4	9	5	5	5	A-5	
平均										883	783	507.2	64.8	83.0	9.1	2.8	77.4	10.8					

29.0

No13 血統：美穂国×福之国 格付成績：A-5 BMS 11




No14 血統：義美福×勝平正 格付成績：A-5 BMS 12



No15 血統：耕富士×秀菊安 格付成績：A-5 BMS 11



No16 血統：美穂国×福之国 格付成績：A-5 BMS 9



桃白鵬の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西課長補佐

(去勢)

脂肪交雑 BMSNo.11.1 ロース芯面積 84.3 cm²は、本県現場後代検定ステーション検定において、歴代1位の結果であった。

桃白鵬の評価できる点として、脂肪交雑、ロース芯面積、枝肉重量、バラの厚さ、皮下脂肪厚、推定歩留等良好で、サシの形状については、小ザシから粗ザシまで見られた。

又、モモヌケ、周囲筋の張り等にバラツキがあり、惜しまれる点としては、脂肪の質が挙げられた。

全国和牛登録協会 情報解析課 西課長補佐

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積・形状、バラの厚さ、周囲筋の張り、肉色、推定歩留、脂肪の質等良好であった。モモヌケについては、バラツキがあり、サシの形状については、粗ザシの中に小ザシが見られた。