

大藤領 (だいてうりょう)



1.名 号 だいてうりょう 大藤領 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：83.7
 2.生年月日 H29.10.17
 3.産 地 串間市
 4.血 統

耕富士 黒原 5400	忠富士 黒原 4369	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 ふくみ	黒育134 黒高106567
		みふく2の4 黒原 1046992	安平 みふく2	黒原2208 黒原771165
	あいか 黒 2166377	福之国 黒原 3491	北国7の8 ふみさかえ	黒原1530 黒原624154
		きよみ 黒原 875198	安平 きよみ2	黒原2208 黒原537035
きくみ3214 黒原 1561657 (81.4) H23.6.21	秀菊安 黒 13747	安平 黒原 2208	安福(宮崎) きよふく	黒原1255 黒原568518
		きくの233 黒原 929127	隆美 ひらふく	黒育161 黒原537089
	きくみ3の21 黒 2276166	安平 黒原 2208	安福(宮崎) きよふく	黒原1255 黒原568518
		きくみ3の2 黒2186765	福之国 きくみ3	黒原3491 黒2092525

種雄牛 大藤領 串間市 耕富士×秀菊安×安平

令和4年9月30日

去勢

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	生産郡	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	1109	宮崎	蜷丸	7	R2.6.2	美徳国	福之国	国富町	R4.9.28	848	794	520.0	65.5	94	8.7	1.8	79.4	12	5	5	5	A-5	
2	1110	北諸	平政258	1	R2.5.30	秀正実	耕富士	都城市	R4.9.28	851	875	590.3	67.5	73	9.5	4.6	73.7	12	5	5	5	A-5	
3	1111	北諸	松志鷗	4	R2.6.20	秀正実	福之国	都城市	R4.9.28	830	767	496.2	64.7	71	8.3	2.0	76.1	6	4	4	4	A-4	アロース左 アカた両
4	1112	南那珂	愛姫	3	R2.6.3	愛日向	忠富士	串間市	R4.9.28	847	750	492.8	65.7	87	9.1	2.2	78.7	12	5	5	5	A-5	
5	1113	南那珂	志穂領	2	R2.5.31	真華盛	耕富士	日南市	R4.9.28	850	800	506.9	63.4	71	8.0	1.9	75.9	9	5	5	5	A-5	アロース左 エバラ左
6	1114	南那珂	若藤領	5	R2.5.30	福之国	秀菊安	日南市	R4.9.28	851	778	504.4	64.8	79	9.0	2.5	77.1	12	5	5	5	A-5	エバラ左
7	1115	南那珂	勇藤領	6	R2.5.28	勝平正	福桜(宮崎)	串間市	R4.9.28	853	600	365.3	60.9	53	7.0	2.2	74.4	10	5	5	5	A-5	
8	1116	南那珂	藤晴山	3	R2.5.27	秀正実	美徳国	日南市	R4.9.28	854	862	560.2	65.0	78	10.0	2.2	77.2	11	5	5	5	A-5	アロース左 アカた両
9	1117	南那珂	南章菊	4	R2.5.23	美徳国	忠富士	日南市	R4.9.28	858	856	554.9	64.8	78	11.0	2.9	77.4	12	5	5	5	A-5	
10	1118	西諸	霧島109	2	R2.6.11	秀正実	美徳国	えびの市	R4.9.28	839	826	549.6	66.5	87	10.6	3.5	77.7	11	5	5	5	A-5	
11	1119	西諸	大	4	R2.6.13	洋紀久	平忠勝	えびの市	R4.9.28	837	778	486.5	62.5	73	8.5	2.5	76.2	9	5	5	5	A-5	アカた両
12	1120	西白杵	神明	5	R2.6.5	美徳国	忠富士	高千穂町	R4.9.28	845	944	617.9	65.5	97	10.2	3.2	78.2	12	5	5	5	A-5	
平均										847	803	520.4	64.7	78.4	9.2	2.6	76.8	10.7					

27.9

令和4年12月8日

雌

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	生産郡	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	339	宮崎	ふじこ	3	R2.6.16	義美福	清福久	宮崎市	R4.12.6	903	712	472.4	66.3	73	8.9	3.1	76.1	11	5	5	5	A-5	
14	340	南那珂	さみこの43	3	R2.6.16	秀菊安	忠富士	串間市	R4.12.6	903	644	418.6	65.0	70	8.7	3.1	76.3	12	5	5	5	A-5	
15	341	南那珂	あや2212の3	3	R2.5.28	美徳国	福之国	日南市	R4.12.6	922	668	424.9	63.6	83	8.7	3.5	77.5	11	5	5	5	A-5	ウ帽筋左
16	342	西諸	あべさん	6	R2.6.1	美徳国	福桜(宮崎)	高原町	R4.12.6	918	746	485.5	65.1	72	8.3	2.8	75.8	8	5	5	5	A-5	ウロース両
17	343	東白杵	まるまん101	6	R2.5.25	勝平正	茂福(宮崎)	諸塚村	R4.12.6	925	693	432.7	62.4	61	8.2	3.5	74.3	7	4	4	5	A-4	
18	344	西白杵	とうか	4	R2.6.29	勝平正	福之国	高千穂町	R4.12.6	890	805	526.3	65.4	88	10.5	3.0	78.6	7	4	4	5	A-4	
平均										910	711	460.1	64.6	74.5	8.9	3.2	76.4	9.3					

29.9

No13 血統：義美福×清福久 格付成績：A-5 BMS 11



No14 血統：秀菊安×忠富士 格付成績：A-5 BMS 12



No15 血統：美穂国×福之国 格付成績：A-5 BMS 11



No16 血統：美穂国×福桜（宮崎） 格付成績：A-5 BMS 8



No17 血統：勝平正×茂福（宮崎） 格付成績：A-4 BMS 7



No18 血統：勝平正×福之國 格付成績：A-4 BMS 7



大藤領の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西課長補佐

(去勢)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積・形状、バラの厚さ、肉色等良好で歩留りの良い枝肉であった。サシの形状については、小ザシの中に粗ザシが見られた。又、周囲筋の充実、皮下脂肪の厚さ、モモヌケ等にバラツキがあり、惜しまれる点として、脂肪の質が挙げられた。

全国和牛登録協会 情報解析課 西課長補佐

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積、バラの厚さ、脂肪の質等良好で、枝肉重量、肉色、周囲筋の張り、ロース芯の形状でバラツキが見られた。惜しまれる点として、皮下脂肪の厚さ、腿ヌケ、肉の締まりが挙げられた。サシの形状は、小ザシから粗ザシまで見られた。