

# 孔明桜 (こうめいざくら)



1.名 号 孔明桜 繋養場所：西米良種雄牛センター 登録審査得点：83.1  
 2.生年月日 H31.2.23  
 3.産 地 都城市  
 4.血 統

耕富士 黒原 5400	忠富士 黒原 4369	平茂勝 黒原 2441	第20平茂 黒育 134
		みふく2の4 黒原 1046992	ふくみ 黒高 106567
	あいか 黒 2166377	福之国 黒原 3491	安平 黒原2208
		きよみ 黒原 875198	北国7の8 黒原1530
さくら 黒原 1684102 (85.0) H27.4.15	美津照重 黒 13968	美津照 黒 13162	ふみさかえ 黒原624154
		いつみ 黒原 1159970	安平 黒原2208
	かつこ 黒 2204269	福桜(宮崎) 黒原 2445	美津福 黒原2748
		うめひでこ 黒原 1227661	きよつるみ2 黒原1013901
			美津福 黒原2748
			よしこ6 黒原490393
		隆桜 黒高905	
		きよふく 黒原568518	
		安平 黒原2208	
		うめひで 黒原1027856	

令和5年10月13日

## 種雄牛 孔明桜 都城市 耕富士×美津照重×福桜

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	406	3	去勢	R3.5.20	愛日向	忠富士	R5.10.11	874	833	552.9	66.4	94	10.5	2.3	79.6	12	5	5	5	A-5	
2	407	6	去勢	R3.5.26	美穂国	忠富士	R5.10.11	868	844	558.8	66.2	88	11.5	2.9	78.9	12	5	5	5	A-5	
3	408	1	去勢	R3.6.16	満天白清	勝平正	R5.10.11	847	741	467.1	63.0	71	9.3	3.3	76.0	11	5	5	5	A-5	
4	409	1	去勢	R3.6.18	満天白清	耕富士	R5.10.11	845	754	499.6	66.3	90	9.3	2.4	78.9	12	5	5	5	A-5	エばら左 エもも左
5	410	1	去勢	R3.5.30	秀正実	忠富士	R5.10.11	864	775	489.4	63.1	76	8.3	2.7	76.3	9	5	5	5	A-5	
6	411	7	去勢	R3.6.12	勝平正	福桜(宮崎)	R5.10.11	851	773	499.1	64.6	85	9.5	1.8	78.9	12	5	5	5	A-5	
7	412	7	去勢	R3.6.14	秀菊安	日向国	R5.10.11	849	770	493.8	64.1	81	9.3	2.6	77.7	12	5	5	5	A-5	
8	413	1	去勢	R3.6.1	満天白清	福之国	R5.10.11	862	782	523.4	66.9	91	9.2	3.1	78.1	12	5	5	5	A-5	
9	414	5	去勢	R3.5.22	美穂国	福桜(宮崎)	R5.10.11	872	960	629.6	65.6	94	9.6	3.8	76.6	11	5	5	5	A-5	
10	1112	1	去勢	R3.6.2	満天白清	忠富士	R5.8.25	814	866	553.9	64.0	89	10.0	0.5	80.4	12	5	5	5	A-5	エばら左 エかた左
11	726	1	去勢	R3.6.1	真華盛	勝平正	R5.7.19	778	703	446.2	63.5	72	9.0	2.5	77.0	11	5	5	5	A-5	エかた左
平均								848	800	519.4	64.9	84.6	9.6	2.5	78.0	11.5					

27.9

令和5年12月14日

ミヤチク都農工場

NO	枝番	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	600	2	雌	R3.6.13	梅福久	耕富士	R5.12.12	912	741	482.1	65.1	82	8.0	2.0	77.6	12	5	5	5	A-5	
13	601	2	雌	R3.6.22	美穂国	勝平正	R5.12.12	903	745	476.8	64.0	62	9.0	3.6	74.3	6	4	4	5	A-4	
14	602	3	雌	R3.7.6	美穂国	忠富士	R5.12.12	889	765	499.6	65.3	77	8.8	2.4	76.9	9	5	5	5	A-5	
15	603	3	雌	R3.6.4	秀正実	梅福6	R5.12.12	921	795	523.8	65.9	62	8.6	4.1	73.0	7	4	4	5	A-4	イスネ両
16	604	4	雌	R3.5.24	美穂国	安平	R5.12.12	932	796	503.0	63.2	73	8.2	3.8	74.7	11	5	5	5	A-5	
17	605	1	雌	R3.5.24	満天白清	百合茂	R5.12.12	932	813	530.6	65.3	101	8.2	2.5	79.2	12	5	5	5	A-5	
平均								915	776	502.7	64.8	76.2	8.5	3.1	76.0	9.5					

30.1

No 1 2 血統：梅福久×耕富士 格付成績：A-5 BMS 12



No 1 3 血統：美穂国×勝平正 格付成績：A-4 BMS 6



No 1 4 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 9



No 1 5 血統：秀正実×梅福6 格付成績：A-4 BMS 7



No 1 6 血統：美穂国×安平 格付成績：A-5 BMS 1 1



No 1 7 血統：満天白清×百合茂 格付成績：A-5 BMS 1 2



## 孔明桜の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、ロース芯面積、腹鋸筋の厚さ等が良好で、皮下脂肪厚、ロース芯の形状、腿ヌケ、周囲筋の張り、肉色でバラツキが見られた。内面脂肪の付着、肉の締まりが惜しまれた。サシの形状は、粗ザシ傾向であった。