

# 喜太郎 (よしたろう)



1.名 号 よしたろう 喜太郎 繋養場所：高鍋種雄牛センター 登録審査得点：84.5  
 2.生年月日 R1.5.21  
 3.産 地 日南市  
 4.血 統

岬太郎 黒原 5255	福之国 黒原 3491	北国7の8 黒原 1530	第7糸桜 黒育29
		ふみさかえ 黒原 624154	きたぐに7 黒高34962
	てるみ2の1 黒原 1169431	福桜(宮崎) 黒原 2445	福茂 黒高921
		てるみ2 黒 2029033	さかえ 黒高113497
えみ431 黒原 1570845 (81.5) H23.7.7	秀菊安 黒 13747	安平 黒原 2208	隆桜 黒高905
		きくの233 黒原 929127	きよふく 黒原568518
	えみの4の3 黒原 1497874	忠富士 黒原 4369	安平 黒原2208
		えみの4 黒原 1333963	安福(宮崎) 黒原1255
			きよふく 黒原568518
			隆美 黒育161
	平茂勝 黒原2441		
	えみ 黒原1043130		

令和6年2月2日

種雄牛 喜太郎 日南市 岬太郎×秀菊安×忠富士

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	1268	4	去勢	R3.10.14	耕富士	福桜	R6.1.31	839	882	562.2	63.7	69	10.4	3.9	74.7	7	5	5	5	A-4	ウ僧帽筋左 エばら左
2	1269	4	去勢	R3.10.11	耕富士	勝平正	R6.1.31	842	819	534.0	65.2	76	9.0	3.9	75.2	8	5	5	5	A-5	
3	1270	5	去勢	R3.10.11	耕富士	日向国	R6.1.31	842	844	546.2	64.7	57	8.5	3.0	72.9	5	4	3	5	A-3	
4	1271	3	去勢	R3.10.6	耕富士	秀菊安	R6.1.31	847	730	470.0	64.4	58	8.0	2.5	74.2	6	4	4	5	A-4	
5	1272	2	去勢	R3.10.1	耕富士	福之国	R6.1.31	852	781	500.1	64.0	70	8.0	2.6	75.2	10	5	5	5	A-5	
6	1273	1	去勢	R3.9.18	耕富士	愛日向	R6.1.31	865	733	477.3	65.1	59	8.7	3.0	74.2	8	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
7	1274	1	去勢	R3.10.4	秀正実	白清85の3	R6.1.31	849	897	585.9	65.3	76	9.7	4.0	74.8	6	5	4	5	A-4	アかた両
8	1275	4	去勢	R3.10.3	秀菊安	勝平正	R6.1.31	850	811	536.0	66.1	99	10.3	2.9	79.9	11	5	5	5	A-5	
9	230	2	去勢	R3.10.3	耕富士	福之国	R6.2.6	856	845	564.2	66.8	60	9.1	2.9	73.6	11	5	5	5	A-5	合同調査会
10	231	1	去勢	R3.9.29	満天白清	忠富士	R6.2.6	860	829	551.1	66.5	70	10.3	2.5	76.2	9	5	5	5	A-5	合同調査会
11	232	4	去勢	R3.10.26	秀正実	安重守	R6.2.6	833	799	534.1	66.8	68	9.7	1.7	76.5	12	5	5	5	A-5	アロース左 合同調査会
平均								849	815	532.8	65.3	69.3	9.2	3.0	75.2	8.5					

27.9

令和6年4月19日

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	産次	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
12	805	3	雌	R3.10.21	洋紀久	忠富士	R6.4.17	909	752	500.1	66.5	77	9.9	4.1	76.1	11	5	5	5	A-5	
13	830	3	雌	R3.9.28	耕富士	秀菊安	R6.4.17	932	755	470.0	62.3	81	8.6	3.4	76.7	12	5	5	5	A-5	
14	831	1	雌	R3.10.14	耕富士	美穂国	R6.4.17	916	751	475.8	63.4	66	9.4	4.8	74.1	10	5	5	5	A-5	
15	832	2	雌	R3.10.1	耕富士	勝平正	R6.4.17	929	642	414.7	64.6	58	8.4	3.3	74.4	10	5	5	5	A-5	
16	833	1	雌	R3.10.11	秀正実	美穂国	R6.4.17	919	765	502.5	65.7	71	8.6	3.4	75.0	9	5	5	5	A-5	
平均								921	733	472.6	64.5	70.6	9.0	3.8	75.3	10.4					

30.3

No 1 2 血統：洋紀久×忠富士 格付成績：A-5 BMS 1 1



No 1 3 血統：耕富士×秀菊安 格付成績：A-5 BMS 1 2



No 1 4 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A-5 BMS 1 0



No 1 5 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A-5 BMS 1 0



No 1 6 血統：秀正実×美穂国 格付成績：A- 5 BMS 9



## 喜太郎の枝肉講評

全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、枝肉重量、バラの厚さ、肉の締まり等良好で、ロース芯面積、周囲筋の張り、肉色でバラツキが見られた。

また、皮下脂肪厚、筋間脂肪厚、ロース芯の形状、腿ヌケ、脂肪の質が惜しまれ、サシの形状は粗ザシ基調であった。