

福之福 (ふくのふく)



1.名号

ふくのふく
福之福

2.生年月日

R2.11.11

3.産地

国富町

4.血統

繁養場所：高鍋種雄牛セクター

登録審査得点：82.9

福桜(宮崎) 黒原 2445	隆桜 黒高 905	隆美 黒育 161	美福10 なら	黒育34 黒高49245
		はらだ 黒高 55908	第7糸桜 きくひめ4	黒育29 黒1391711
	きよふく 黒原 568518	安福(岐阜) 黒育 180	安谷土井 ちずる	黒育85 黒育7592
		きよしげ 黒育 12902	茂富士 おきよ	黒育93 黒高45191
ゆめふく 黒原 1609022 (80.3) H24.9.15	安重守 黒原 4733	安平 黒原 2208	安福(宮崎) きよふく	黒原1255 黒原568518
		たかこ 黒原 1115239	隆桜 ふくみ	黒高905 黒原985435
	みつひら 黒原 1411948	福桜(宮崎) 黒原 2445	隆桜 きよふく	黒高905 黒原568518
		まさひら 黒原 1256983	大将 やすひらひめ	黒原2363 黒原991117

令和7年9月4日

種雄牛 福之福 国富町 福桜×安重守×福桜

ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後 日令	屠前 体重	枝肉 重量	歩留	ロース芯 面積	ばら 厚さ	皮下 脂肪	歩留 基準	BMS	肉の 色沢	きめ 締り	脂肪 色質	等級	備考
1	72	9438-8	4	去勢	R5.4.25	真華盛	福之国	R7.9.2	861	711	459.8	64.7	80	7.9	2.2	77.4	11	5	5	5	A-5	
2	73	1488-9	3	去勢	R5.5.18	満天白清	美穂国	R7.9.2	838	825	529.7	64.2	67	8.8	2.1	75.5	8	5	5	5	A-5	アロース左 カも両 アばら両
3	74	5880-2	2	去勢	R5.5.8	秀菊安	忠富士	R7.9.2	848	840	532.6	63.4	80	8.5	1.9	77.1	10	5	5	5	A-5	
4	75	2023-79	1	去勢	R5.5.3	耕富士	美穂国	R7.9.2	853	755	458.9	60.8	60	7.5	1.6	75.0	8	5	5	5	A-5	
5	76	2023-80	2	去勢	R5.5.1	耕富士	勝平正	R7.9.2	855	726	475.3	65.5	72	9.0	2.5	76.6	12	5	5	5	A-5	
6	77	2023-81	4	去勢	R5.4.29	秀百合久	菊福秀	R7.9.2	857	712	447.2	62.8	62	6.8	2.0	74.6	6	4	4	5	A-4	
7	78	2023-82	1	去勢	R5.4.30	勝美利	耕富士	R7.9.2	856	720	463.7	64.4	77	8.0	2.5	76.7	12	5	5	5	A-5	
8	79	2023-83	2	去勢	R5.5.5	耕富士	美穂国	R7.9.2	851	704	449.2	63.8	70	8.0	1.5	76.8	11	5	5	5	A-5	
9	80	2023-84	5	去勢	R5.5.24	耕富士	美穂国	R7.9.2	832	752	475.3	63.2	53	8.3	3.2	73.0	10	5	5	5	A-5	
平 均									850	749	476.9	63.6	69.0	8.1	2.2	75.9	9.8					

28.0

「福之福」号 現場後代検定成績（去勢）

（R7.9.4）

（一社）宮崎県家畜改良事業団

No1 血統：真華盛×福之国 格付成績：A－5 BMS 1 1	No2 血統：満天白清×美穂国 格付成績：A－5 BMS 8
	
No3 血統：秀菊安×忠富士 格付成績：A－5 BMS 1 0	No4 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A－5 BMS 8
	

No5 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A－5 BMS 1 2	No6 血統：秀百合久×菊福秀 格付成績：A－4 BMS 6
	
No7 血統：勝美利×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 2	No8 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A－5 BMS 1 1
	

No9 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A - 5 BMS 1 0



産肉能力検定所での去勢 6 頭の飼養管理状況

福之福号（去勢）

配合飼料 (去勢肥育用) 最大摂取量		粗飼料 (前期オートヘイ) 最大摂取量		ビタミン	
総摂取量 (kg)	配合飼料 (kg/日)	総摂取量 (kg)	粗飼料 (kg/日)	初回対応月齢	対応回数
4,533	9.8	505.0	4.8	17.6	12.0

※給与量については1頭当たりの量、去勢のみ

令和4年度9セット平均（産肉能力検定所 去勢）

配合飼料 (去勢肥育用) 最大摂取量		粗飼料 (前期オートヘイ) 最大摂取量		ビタミン	
総摂取量 (kg)	配合飼料 (kg/日)	総摂取量 (kg)	粗飼料 (kg/日)	初回対応月齢	対応回数
4,835	10.4	552.4	5.2	18.5	10.2

※ビタミンについては筋肉注射でビタフルAD3Eを2ml（10万IU）投与

福之福の枝肉講評

（公社）全国和牛登録協会 業務部 勝田 智博 部長

（去勢）

評価できる点として、ロース芯の形状、皮下脂肪厚、肉の締まり等良好で、ロース芯面積、肉色、サーロインの張りでバラツキが見られた。

惜しまれる点として、枝肉重量、腿ヌケ、周囲筋の張り、バラの厚み、脂肪の質が挙げられた。

サシの形状については、小ザシの中に粗ザシがみられた。