

那央飛龍 (なおひりゅう)



1.名 号
2.生年月日
3.産 地
4.血 統

なおひりゅう
那央飛龍
R3.7.31
宮崎市

繋養場所：高鍋種雄牛センター

登録審査得点：83.5

満天白清 黒 15024	安平 黒原 2208	安福(宮崎) 黒原 1255	田安土井 かずよ	黒育6 黒高51489
		きよふく 黒原 568518	安福(岐阜) きよしげ	黒育180 黒育12902
		白清 8 5 の 3 黒原 4009	飛騨白清 やす 1 9 の 3	黒原2640 黒原957178
	ゆきのはな 黒 2257778	ゆき 黒原 1304434	福桜(宮崎) ひらみち 8	黒原2445 黒原923306
		平茂勝 黒原 2441	第 2 0 平茂 ふくみ	黒育134 黒高106567
		やすみ 黒原 939657	安平 はるみ	黒原2208 黒原520195
あや 4 黒高 220862 (82.2) H24.1.6	勝平正 黒原 4349	福桜(宮崎) 黒原 2445	隆桜 きよふく	黒高905 黒原568518
		みこ 黒原 999915	安平 えみこ	黒原2208 黒原922018
	あやこ 黒原 1294508			

令和8年6月4日

種雄牛 那央飛龍 宮崎市 満天白清×勝平正×福桜

ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	57	2024-143	3	去勢	R6.2.5	耕富士	美穂国	R8.6.2	848	830	541.3	65.2	71	10.6	2.3	76.9	11	5	5	5	A-5	
2	58	2024-144	3	去勢	R6.1.31	耕富士	美穂国	R8.6.2	853	905	598.5	66.1	87	9.7	2.0	78.0	12	5	5	5	A-5	
3	59	2024-145	2	去勢	R6.1.25	耕富士	安秀165	R8.6.2	859	712	471.5	66.2	64	9.2	2.3	75.9	6	4	4	5	A-4	
4	60	2024-146	4	去勢	R6.1.27	耕富士	美穂国	R8.6.2	857	751	483.6	64.4	74	8.0	2.2	76.4	11	5	5	5	A-5	
5	61	2024-147	3	去勢	R6.2.3	美穂国	忠富士	R8.6.2	850	898	579.1	64.5	73	9.1	2.1	75.9	8	5	5	5	A-5	
6	62	2024-148	3	去勢	R6.1.24	耕富士	秀菊安	R8.6.2	860	776	502.5	64.8	72	9.8	1.9	77.4	12	5	5	5	A-5	ウばら左
7	63	2024-149	5	去勢	R6.2.10	耕富士	美穂国	R8.6.2	843	797	513.2	64.4	74	9.9	2.2	77.2	10	5	5	5	A-5	
8	64	2024-150	2	去勢	R6.1.24	宗守富士	耕富士	R8.6.2	860	876	577.2	65.9	89	9.5	2.4	77.9	12	5	5	5	A-5	ウばら左
9	65	2024-151	2	去勢	R6.1.27	耕富士	美国桜	R8.6.2	857	826	549.6	66.5	75	10.3	2.9	76.5	6	4	4	5	A-4	
10	66	2024-152	3	去勢	R6.2.3	秀菊安	勝平正	R8.6.2	850	749	484.6	64.7	74	8.4	2.2	76.6	8	5	5	5	A-5	
11	67	2024-153	5	去勢	R6.2.3	真華盛	勝平正	R8.6.2	850	792	526.3	66.5	82	8.9	2.0	77.6	12	5	5	5	A-5	ウロース左
12	68	2024-154	5	去勢	R6.2.11	秀正実	勝忠平	R8.6.2	842	870	560.2	64.4	85	9.3	1.5	78.3	7	4	4	5	A-4	
平均									852	815	532.3	65.3	76.7	9.4	2.2	77.1	9.6					

28.0

令和8年7月8日

ミヤチク高崎工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	160	2472-0	5	雌	R6.1.31	耕富士	美穂国	R8.7.6	887	661	437.5	66.2	57	9.4	2.3	75.6	9	5	5	5	A-5	
14	161	7538-5	2	雌	R6.2.14	富久竜	福之国	R8.7.6	873	632	401.6	63.5	80	9.1	2.5	78.6	11	5	5	5	A-5	
15	162	2524-7	2	雌	R6.1.29	耕富士	勝平正	R8.7.6	889	739	491.4	66.5	102	11.1	3.2	81.1	12	5	5	5	A-5	
16	163	6682-2	2	雌	R6.2.3	勝光美	耕富士	R8.7.6	884	675	428.8	63.5	59	8.8	2.5	75.3	9	5	5	5	A-5	カばら左
17	164	7451-1	4	雌	R6.2.4	耕富士	福之国	R8.7.6	883	704	455.9	64.8	77	9.4	2.6	77.7	12	5	5	5	A-5	
平均									883	682	443.0	64.9	75.0	9.6	2.6	77.7	10.6					

29.1

「那央飛龍」号 現場後代検定成績（雌）

（R 8.7.8）

（一社）宮崎県家畜改良事業団

No13 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A－5 BMS 9



No14 血統：富久竜×福之国 格付成績：A－5 BMS 11



No15 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A－5 BMS 12



No16 血統：勝光美×耕富士 格付成績：A－5 BMS 9



No17 血統：耕富士×福之国 格付成績：A－5 BMS 1 2



那央飛龍の枝肉講評

(公社) 全国和牛登録協会 情報解析課 西 和隆 課長

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積、バラの厚さ、歩留基準値、肉色等良好で、枝肉重量、ロース芯の形状、脂肪の質でバラツキが見られた。

惜しまれる点として周囲筋の張りが挙げられた。

サシの形状については、粗ザシの中に小ザシがみられた。