

利紀勝 (としのりかつ)



1.名 号
2.生年月日
3.産 地
4.血 統

としのりかつ
利紀勝
R3.8.6
小林市

繋養場所：西米良種雄牛センター

登録審査得点：84.0

勝美利 黒原 5994	勝平正 黒原 4349	平茂勝 黒原 2441	第 2 0 平茂	黒育134
		やすみ 黒原 939657	ふくみ	黒高106567
		福之国 黒原 3491	安平	黒原2208
			はるみ	黒原520195
	よしひえい 6 4 黒 2237862	よしひら 黒原 1300622	北国 7 の 8	黒原1530
			ふみさかえ	黒原624154
		茂洋 黒高 2042	安平	黒原2208
			よしひろ	黒原1091082
ひろこ 黒 2543815 (79.8) H27.11.4	洋紀久 黒 15013	茂勝 黒原 2441	茂勝	黒高989
		ふくたかね 黒 2191479	こざさ	黒原741541
		平忠勝 黒原 4451	安福久	黒原4416
			はなえ	黒原1215017
	ひら 黒 2471855	ふじこ 黒原 1525631	平茂勝	黒原2441
			第 2 まさこ	黒原930705
			忠富士	黒原4369
			あすか	黒原1191861

令和8年7月8日

ミヤチク高崎工場

種雄牛 利紀勝 小林市 勝美利×洋紀久×平忠勝

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	165	2024-155	4	去勢	R6.3.3	満天白清	福之国	R8.7.6	855	758	502.0	66.2	91	9.9	2.0	79.8	12	5	5	5	A-5	
2	166	2024-156	3	去勢	R6.3.2	耕富士	美穂国	R8.7.6	856	833	544.7	65.4	80	10.5	1.9	78.3	12	5	5	5	A-5	
3	167	2024-157	1	去勢	R6.2.20	耕富士	秀正実	R8.7.6	867	756	499.1	66.0	66	10.4	2.4	76.6	10	5	5	5	A-5	
4	168	2024-158	2	去勢	R6.3.6	宗守富士	忠富士	R8.7.6	852	833	537.4	64.5	98	11.5	2.2	81.1	12	5	5	5	A-5	
5	169	2024-159	3	去勢	R6.2.25	洋紀久	勝平正	R8.7.6	862	801	522.4	65.2	65	10.9	3.3	75.7	10	5	5	5	A-5	
6	170	2024-160	3	去勢	R6.3.7	満天白清	忠富士	R8.7.6	851	785	520.9	66.4	65	9.9	1.7	76.4	11	5	5	5	A-5	
7	171	2024-161	4	去勢	R6.3.24	耕富士	美穂国	R8.7.6	834	876	589.3	67.3	89	11.3	3.1	78.4	12	5	5	5	A-5	
8	172	2024-162	3	去勢	R6.2.28	耕富士	美穂国	R8.7.6	859	793	519.5	65.5	70	9.6	2.3	76.3	12	5	5	5	A-5	
9	173	2024-163	2	去勢	R6.3.6	耕富士	満天白清	R8.7.6	852	766	510.8	66.7	67	10.3	2.2	76.7	12	5	5	5	A-5	
10	174	2024-164	4	去勢	R6.2.28	耕富士	勝平正	R8.7.6	859	844	562.2	66.6	81	10.9	2.1	78.3	10	5	5	5	A-5	
11	175	2024-165	3	去勢	R6.3.19	満天白清	美穂国	R8.7.6	839	829	530.6	64.0	90	9.5	1.6	79.4	12	5	5	5	A-5	
12	176	2024-166	1	去勢	R6.3.12	満天白清	美穂国	R8.7.6	846	839	560.7	66.8	68	10.9	3.4	75.5	7	4	5	5	A-4	
平 均									853	809	533.3	65.9	77.5	10.5	2.4	77.7	11.0					

28.0

令和8年9月4日

ミヤチク都農工場

NO	枝番	自家番	産子	性別	生年月日	母の父	母の祖父	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
13	107	5274-1	5	雌	R6.4.3	耕富士	美穂国	R8.9.2	882	722	473.9	65.6	75	8.2	3.4	75.7	11	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左ウカた左
14	108	1905-8	3	雌	R6.3.5	耕富士	勝平正	R8.9.2	911	627	397.3	63.4	69	8.5	3.1	76.3	11	5	5	5	A-5	
15	109	9639-3	5	雌	R6.3.3	秀菊安	美穂国	R8.9.2	913	727	463.7	63.8	66	9.0	2.5	76.0	8	5	5	5	A-5	
16	110	1842-0	7	雌	R6.2.26	耕富士	梅福6	R8.9.2	919	671	435.1	64.8	75	9.4	2.9	77.4	12	5	5	5	A-5	
17	111	2465-2	4	雌	R6.2.28	満天白清	耕富士	R8.9.2	917	728	472.9	65.0	86	9.2	2.6	78.5	12	5	5	5	A-5	エスネ左
18	112	8618-9	3	雌	R6.3.2	耕富士	秀菊安	R8.9.2	914	膿毒症の疑いのため検定除外												
平 均									909	695	448.6	64.5	74.2	8.9	2.9	76.8	10.8					

29.9

「利紀勝」号 現場後代検定成績（雌）

（R 8.9.4）

（一社）宮崎県家畜改良事業団

No13 血統：耕富士×美穂国 格付成績：A－5 BMS 1 1	No14 血統：耕富士×勝平正 格付成績：A－5 BMS 1 1
	
No15 血統：秀菊安×美穂国 格付成績：A－5 BMS 8	No16 血統：耕富士×梅福6 格付成績：A－5 BMS 1 2
	

No17 血統：満天白清×耕富士 格付成績：A－5 BMS 1 2



利紀勝の枝肉講評

(公社) 全国和牛登録協会 DNA データベース課 中山 健一郎 課長

(雌)

評価できる点として、ロース芯面積等良好で、枝肉重量、バラの厚さ、腿ヌケ、肉色、ロース芯の形状でバラツキが見られた。

惜しまれる点として周囲筋の張り、皮下脂肪の厚さ、脂肪の質が挙げられた。

サシの形状については、粗ザシ基調であった。