

美津秋 (みつあき)



- 1.名 号 美津秋 みつあき 繋養場所 西米良種雄牛センター
 2.生年月日 H28.3.29
 3.産 地 小林市
 4.血 統

美津照重 黒 13968	美津照 黒 13162	美津福 黒原 2748	谷福土井 黒高950
		きくつるみ2 黒原 1013901	みつふく2 黒高120441
	いつみ 黒原 1159970	美津福 黒原 2748	照長土井 黒高960
		よしこ6 黒原 490393	きくふく2 黒高139652
きく 黒原 1448385 (81.1) H20.5.23	福之国 黒原 3491	美津福 黒原 2748	谷福土井 黒高950
		よしこ6 黒原 490393	みつふく2 黒高120441
	ふくこ 黒 2160628 (81.5)	北国7の8 黒原 1530	糸秀 黒高852
		ふみさかえ 黒原 624154	よしこ 黒高85848
	みつき 黒原 1192068	茂福(宮崎) 黒原 2858	第7糸桜 黒育29
		きく 黒原 1448385 (81.1) H20.5.23	きたぐに7 黒高34962
安平 黒原2208	福茂 黒高921		
ふくみ 黒原729635	さかえ 黒高113497		
福桜(宮崎) 黒原2445	とみひめ 黒原889329		

令和3年2月4日

ミヤテク都農工場

種雄牛 美津秋 小林市 美津照重×福之国×茂福×福桜

NO	枝番	自家番	名号	産次	生年月日	母の父	母の祖父	生産地	屠畜日	生後日令	屠前体重	枝肉重量	歩留	ロース芯面積	ばら厚さ	皮下脂肪	歩留基準	BMS	肉の色沢	きめ締り	脂肪色質	等級	備考
1	70	2019-26	初美津	3	H30.9.26	忠高盛	福之国	延岡市	R3.2.2	860	737	475.8	64.6	73	9.0	2.6	76.6	10	5	5	5	A-5	ウ僧帽筋左
2	71	2019-27	花71	6	H30.10.3	美穂国	福桜	都城市	R3.2.2	853	853	580.6	68.1	80	9.1	4.0	75.1	10	5	5	5	A-5	
3	72	2019-28	太陽	3	H30.9.29	勝平正	福桜	都城市	R3.2.2	857	793	496.2	62.6	70	8.2	2.3	75.8	10	5	5	5	A-5	
4	73	2019-29	遼太郎	1	H30.9.28	美穂国	勝平正	高千穂町	R3.2.2	858	819	543.7	66.4	89	9.4	3.6	77.2	8	5	5	5	A-5	イばら左
5	74	2019-30	千代国	1	H30.9.24	美穂国	忠富士	高千穂町	R3.2.2	862	834	539.4	64.7	86	10.0	4.0	77.0	8	5	5	5	A-5	
6	75	3205-7	美津秀	2	H30.10.6	美穂国	福之国	小林市	R3.2.2	850	747	490.4	65.6	94	7.3	2.6	78.0	10	5	5	5	A-5	
7	76	4330-1	翼	7	H30.9.25	忠富士	安平	小林市	R3.2.2	861	706	449.6	63.7	75	7.5	2.6	76.2	11	5	5	5	A-5	エバラ左 エがた両
8	77	6009-6	静男	8	H30.9.20	美穂国	忠富士	高原町	R3.2.2	866	766	490.9	64.1	82	8.0	2.8	76.8	12	5	5	5	A-5	
9	78	4026-0	喜一郎	6	H30.9.18	忠富士	安平	高原町	R3.2.2	868	795	527.7	66.4	82	8.8	2.3	77.3	11	5	5	5	A-5	エバラ左
平均										859	783	510.5	65.1	81.2	8.6	3.0	76.7	10.0					



No1 血統：忠高盛×福之国 格付成績：A-5 BMS 10



No2 血統：美徳国×福桜 (宮崎) 格付成績：A-5 BMS 10



No3 血統：勝平正×福桜 (宮崎) 格付成績：A-5 BMS 10



No4 血統：美徳国×勝平正 格付成績：A-5 BMS 8



No5 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 8



No6 血統：美穂国×福之國 格付成績：A-5 BMS 10



No7 血統：忠富士×安平 格付成績：A-5 BMS 11



No8 血統：美穂国×忠富士 格付成績：A-5 BMS 12



No9 血統：忠富士×安平 格付成績：A-5 BMS 11